

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034.2024.PE.FMS

Processo Administrativo nº 90034.2024.PE.FMS

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

A empresa **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**, inscrita no CNPJ 32.593.430/0001-50 com sede na AV HENRIQUE MANSANO 1595 JD ALPES CEP 86075-000 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. JOSE MARCIO CARREGA portador da Carteira de Identidade nº 14.727.572 e do CPF nº 109.523.298-32.

Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1472-9 - C/C: 31.999-6

Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:

José Marcio Carrega

CPF: 109.523.298-32 RG: 14.727.57-2

Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350

E-MAIL: londrimedi.licitacao@gmail.com

Londrina, 11 de Novembro de 2024.

32.593.430/0001-50
90802785-08
LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
JD. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

JOSE MARCIO CARREGA
CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.572
SÓCIO DIRETOR

JOSE MARCIO
CARREGA:10952329832

Digitally signed by JOSE MARCIO CARREGA:10952329832
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=AC SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=JOSE MARCIO
CARREGA:10952329832
Adobe Acrobat Reader version: 2024.004.20243

LONDRINA, 11 de Novembro de 2024

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 90034.20.24.PE.FMS

PROPOSTA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
LOTE ÚNICO					
01	01	ELETROCARDIOGRAFO EQUIPAMENTO PORTÁTIL COM IMPRESSÃO DE ONDAS DE ECG EM 12 CANAIS; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ELETROCARDIOGRAFO - 12 DERIVAÇÕES EM 3 LINHAS - ALIMENTAÇÃO POR REDE ELÉTRICA 100 -240 V, 50/60HZ.COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA - BATERIA INTERNA RECARREGA VEL DE LÍTIO DE ALTA CAPACIDADE, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2 HORAS - TELA DE CRISTAL LÍQUIDO PARA VISUALIZAÇÃO DO TRAÇADO DE ECG E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE - INDICAÇÃO DIGITAL DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA TELA - CAPTURA SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES - AJUSTE DE GANHO EM 3 NÍVEIS - FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 250 - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E ELETROCAUTÉRIO - DETECÇÃO DE MARCA PASSO COM INDICAÇÃO - IMPRESSÃO EM PAPEL TERMO SENSÍVEL MILIMETRADO, PAPEL COMUM A4 OU FAX - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E AVANÇO DO PAPEL. NO MÍNIMO 01 BOBINA DE PAPEL TERMO SENSÍVEL COM RENDIMENTO PARA 100 EXAMES (CADA BOMBINA); DEVE ACOMPANHAR: MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGÊS; SOFTWARE EM PORTUGÊS; CABO DE ENERGIA. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	CONTEC / ECG	4200,00	4.200,00
02	03	MONITOR MULTIPARAMETROS ECG, RESP, SP02, PNI, TEMP PRÉ CONFIGURADO DE 10 A 14 POLEGADAS COM SUPORTE PARA MONITOR, MULTIPARAMETRICO DE CABECEIRA, TELA DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS, COM ECG, RESPLACAO, TEMPERATURA DOIS CANAIS, OXIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO NAO INVASIVA, PRESSÃO INVASIVA DOIS CANAIS, POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA DÉBITO CARDIAC°, CAPNOGRAFIA E MONITORACAO DE GASES ANESTESICOS. DEVE SER COMPOSTO DE TELA DE RESOLUCAO MINIMA DE 1024X768 PONTOS, COM DISPLAY COLORIDO, TELA PLANA, LCD DE MATRIZ ATIVA OU IF T DEALTO CONTRASTE, AMPLA VISIBILIDADE, COM CAPACIDADE DE APRESENTAR SIMULTANEAMENTE NO MINIM° 6 SEIS CURVAS E TODOS OS DADOS ALFANUMERICOS DISPONIVEIS. CARACTERISTICAS MINIMAS: PRECISk 0 MECA NICA DE +/- 2%, VARIAÇÃO DE TAXA DE EXPURGO 100ML/H — 1200ML/H, VALOR DE INFUSÃO 1 ML — 9999ML, VOLUME CUMULATIVO DE 0,1ML — 9999,9ML, INFORME DE ALARME QUANDO HÁ BOLHAS DE AR NO TUBO, 0 TUBO ESTÁ BLOQUEADO, PORTA ABERTA, CONJUNTO INTRAVENOSO INCOMPATIVEL, BATERIA SE ESGOTANDO, INFUSÃO CONCLUIDA, DETECTOR DE BOLHAS DE AR COM ULTRASSONICA DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E REGISTRO NA ANVISA.	CMOS DRAKE / DAVID	4000,00	12.000,00

03	03	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA COM SISTEMA ELETRÔNICO MICRO PROCESSADO, DESISTEMA PERISTALTIC® LINEAR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, ATRAVÉS DE EQUIPOS ESPECÍFICOS. EQUIPAMENTO PORTÁTIL, LEVE E COMPACTO. INDICADO PARA SITUAÇÕES ONDE A INFUSÃO DE DROGAS, MEDICAMENTOS, SANGUE E/OU HEMODERIVADOS, POR VIA PARENTERAL ONDE SE REQUER ALTA PRECISÃO, PROGRAMAÇÃO INTUITIVA ATRAVÉS DE SOFTWARE E TECLADO DE INTERFACE AMIGÁVEL COM O USUÁRIO E DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO. TECLA MENU PARA ACESSO AS FUNÇÕES ESPECIAIS. TECLA DE ACESSO RÁPIDO A VISUALIZAÇÃO GRÁFICA DO ANDAMENTO DA INFUSÃO. TECLA PARA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS PROGRAMADOS. PERMITE VISUALIZAÇÃO DO NOME DA DROGA QUE ESTA SENDO INFUNDIDA ATÉ 50 DROGAS. VISUALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DA INFUSÃO ATRAVÉS DO CONJUNTO DE LED COLORIDOS. FLUXO DE INFUSÃO DE 0,1 A 99,9 ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1ML, EM MODO MICRO GOTAS E, DE 1 A 1.500 ML/H EM MODO MACROGOTAS, COM INCREMENTOS DE 1 ML/H. TEMPO DE INFUSÃO DE 1 MINUTO A 168 HORAS, COM INCREMENTOS DE 1 MINUTO. LIMITES DE VOLUME A SER PROGRAMADO: EM MODO MACROGOTAS DE 1 A 9.999 ML, COM INCREMENTOS DE 1 ML. NO MODOMICROGOTA DE 0,1 A 999,9 ML, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML. PERMITE A PROGRAMAÇÃO EM MODO RAMPA, SEQUENCIAL, VOLUME TOTAL E POR TEMPO COM CALCULO AUTOMÁTICO DO FLUXO DE INFUSÃO, VOLUME X FLUXO, FLUXO X TEMPO, COMBINAÇÃO DE VOLUME X FLUXO X TEMPO, SOMENTE FLUXO, GOTAS POR MINUTO, TAXA DE DOSE, DOSE DE CARGA COM CÁLCULO DA MASSA CORPÓREA, UNIDADES, MICROGRAMA, MILIGRAMA, CALORIAS E MOLARIDADE. POSSUI FUNÇÃO DE KVO A 3 ML/H AJUSTÁVEL DE 1 A 20 ML/H, OU 0 MENOR FLUXO PROGRAMADO. PERMITE A ADMINISTRAÇÃO DE BOLUS ATRAVÉS DE TECLA ESPECÍFICA OU PROGRAMÁVEL. TECLA PARA SILENCIAR O ALARME AGILIA VP MC, PERMITE O AJUSTE PARA AS FUNÇÕES DIA E NOITE, MANTÉM HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS 1.500 EVENTOS. POSSUI DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO QUE POSSIBILITA O SEU USO EM SUPORTE VERTICAL OU HORIZONTAL. DISPLAY DE LCD DE COR AZUL, DE TAMANHO AMPLO E FÁCIL. VISTLIKUZ AÇÃO. PERMITE A ANALISE GRÁFICA DA INFUSÃO OU DA PRESSÃO DENTRO DO SISTEMA. O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS IMPRESSOS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL) E O SERVIÇO/SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E REGISTRO NA ANVISA.	FRESENIUS KABI / AGILA VP MC	4600,00	13.800,00
04	02	CAMA HOSPITALAR ADULTO CAMA FLOWER MÉCANICA PARA ADULTO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE: 150KG (+1-20 KG DE VARIAÇÃO), LEITO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO OU MDF. PARA CHOQUE NOS QUATRO CANTOS DA CAMA TIPO BUMPER. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS E EM FIBRA DE VIDRO. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL TIPO DESLIZANTE EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO. DIMENSÕES MÍNIMAS: (C X L X A) 1,80X0,55X0,80 CM. APLICAÇÕES: ENFERMIARIAS OU AMBULÁTORIOS; REVESTIMENTO BASE: EM MATERIASAL TERMOPLÁSTI TIPO EMPILHÁVEL EM INOX. ACIONAMENTOS: MOVIMENTOS COMANDOS MANUAIS ATRAVÉS DE 03 MANIVELAS RETRATEIS EM AÇO INOX. RODÍZIOS DE 3 A 8 SENDO COM FREIO DIAGONAL. COM PINTURA ELETROSTÁTICA A P6 COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E REGISTRO NA ANVISA.	RENASCER / FAWLER	4250,00	8.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE: 38.500,00 TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS					
VALOR DA PROPOSTA R\$ 127.235,00 CENTO E VINTE SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	38.500,00	
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de, o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).					
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1472-9 - C/C: 31.999-6 Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos: José Marcio Carrega- CPF: 109.523.298-32 RG: 14.727.57-2 Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350 E-MAIL: londrimedi.licitacao@gmail.com			Validade da Proposta: Conforme edital. Prazo de Entrega: Conforme edital. Prazo de Pagamento: Conforme edital. Prazo de Garantia: Conforme o edital		

ASSINATURA:

CARIMBO:

ASSINATURA DIGITAL:


JOSE MARCIO CARREGA
CPF: 109.523.298-32
RG: 14.727.572
SÓCIO DIRETOR

32.593.430/0001-50
90802785-08
LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1595
JD. ALPES - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

JOSE
MARCIO
CARREGA
:1095232
9832

Digitally signed by JOSE MARCIO
CARREGA:10952329832
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=AC SERASA RFB,
ou=32584223000130,
ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=JOSE
MARCIO CARREGA:10952329832
Adobe Acrobat Reader version:
2024.004.20243